



电气特性:

1. 额定电压: 125 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMP
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: 1000 VAC RMS 60Hz, 1分钟



EAR OPTION
(W/O EAR/WITH EAR)




EAR OPTION
(W/O EAR/WITH EAR)

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT或PA46/PA66;
2. 圆针材质: 磷青铜, Ø0.46mm;
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
4. 插入/拔出力: 30N Max.
5. 配合强度: 50N 60S±5S.
6. 可靠性: 最少750次插拔.

环境特性:

1. 储存温度: -40℃~85℃ 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40℃~85℃



NOTES:

ELECTRICAL:


1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
5. DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC RMS 60Hz, 1MIN.

MECHANICAL:

1. HOUSING MATERIAL : PBT/PA46/PA66 .
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
3. PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE : 30N Max.
5. RETENTION STRENGTH : 50N FOR 60±5S.
6. OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40℃~+85℃ 0℃~+70℃(ABS)
RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION: -40℃~+85℃ 0℃~+70℃(ABS)
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO
FCC PART 68, SUBPART F.



5521 双胞 6P 插座

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10	Material: 材质 SEE NOTE	Designed: 设计 廖永生	NAME: 名称 RJ11 1x2 5521 6P PCB JACK
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 N/A	Finish: 电镀 SEE NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 E55QWY-1078-6
				MODEL NO: 料号 N/A	ANGLES ± 0.5	Approved: 核准	PART NO: 料号 SEE TABLE
					SHEET 第 1 页 共 3 页		REV. 版本 39

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-34	ADD P/N	
35	ADD P/N	10.02.24
36	ADD P/N	10.03.08
37	ADD P/N	2014.07.14
38	添加烽火印字图示	2014.07.14

A

A

B

B

C

C

D

D

△	TIPTOP NUMBER	PART NUMBER<OLD>	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	MATERIAL COLOR
	10218564B003	B551N2-6403-M009	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	3u'	PBT BLACK 黑
	10218564C007	B551N2-6406-M011	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT BLACK 黑
	10218564C008	B551N2-6406-M003	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT GRAY 灰
	10218564A010	B551N2-64GF-M009	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT BLACK 黑
	N/A	B551N2-62GF-M002	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) W/D EAR PCB JACK 无耳	G/F	PBT BLUE 蓝
	N/A	B551N2-6403-R001	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	3u'	PA46 BLACK 黑
	10218562C004	B551N2-6206-M002	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT BLACK 黑
	N/A	B551N2-6206-M007	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) W/D EAR PCB JACK 无耳	6u'	PBT BLACK 黑
	10218562A007	B551N2-62GF-M003	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) W/D EAR PCB JACK 无耳	G/F	PBT GRAY 灰
	10218562A008	B551N2-62GF-M010	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT GRAY 灰
	N/A	B551N2-6606-M007	RJ11 1X2 5521 6P6C W/D EAR PCB JACK 无耳	6u'	PBT BLACK 黑
	10218566A003	B551N2-66GF-U002	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PA66 BLACK 黑
	10218566C003	B551N2-6606-M003	RJ11 1X2 5521 6P6C W/D EAR PCB JACK 无耳	6u'	PBT GRAY 灰
	10218566A006	B551N2-66GF-M008	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT BLACK 黑
	10218566B002	B551N2-6603-M002	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	3u'	PBT BLACK 黑
	N/A	B551N2-6406-U003	RJ11 1X2 5521 6P4C W/D EAR PCB JACK 无耳	6u'	PA66 BLACK 黑
	10218562G003	B551N2-6250-M010	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	50u'	PBT GRAY 灰
	10218562A011	B551N2-62GF-M015	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITHOUT EAR JACK 无耳	G/F	PBT BLUE 海田蓝
	N/A	B551N2-6203-M002	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) W/D EAR PCB JACK 无耳	3u'	PBT BLACK 黑
	N/A	B551N2-6403-M002	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) W/D EAR PCB JACK 无耳	3u'	PBT BLACK 黑
	10218564C006	B551N2-6406-U004	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PA66 BLACK 黑
	N/A	B551N2-6415-M001	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) W/D EAR PCB JACK 无耳	15u'	PBT GRAY 灰
	N/A	B551N2-6250-M003	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) W/D EAR PCB JACK 无耳	50u'	PBT GRAY 灰
	N/A	B551N2-6406-M010	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) W/D EAR PCB JACK 无耳	6u'	PBT BLACK 黑
	10218564A011	B551N2-64GF-M011	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT GRAY 灰
	10218562A005	B551N2-62GF-F001	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	ABS GRAY 灰
	10218566A009	B551N2-66GF-M003	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT GRAY 灰
	N/A	B551N2-6415-M009	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	15u'	PBT BLACK 黑
	N/A	B551N2-6650-M002	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	50u'	PBT BLACK 黑
	10218564A013	B551N2-64GF-M015	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT GREEN(373C) (373C)绿
	N/A	B551N2-62GF-H001	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	ABS BLACK 黑
	N/A	B551N2-6450-M003	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	50u'	PBT GRAY 灰
	10218566A007	B551N2-66GF-M011	RJ11 1X2 5521 6P6C WITHOUT EAR PCB JACK 无耳	G/F	PBT GRAY 灰
	10218564B005	B551N2-6403-M011	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	3u'	PBT GRAY 灰
	10218564A009	B551N2-64GF-M013	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) W/D EAR PCB JACK 无耳	G/F	PBT BLACK 黑
	10218562B004	B551N2-6203-M010	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	3u'	PBT GRAY 灰
	N/A	B551N2-6406-M012	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT GRAY 灰, 色号<DOC8201007>
	10218564D003	B551N2-6415-M003	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	15u'	PBT GRAY 灰
	N/A	B551N2-6415-M002	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	15u'	PBT BLACK 黑
	N/A	B551N2-6406-M013	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT GREEN 绿 (7479C)
	N/A	B551N2-6406-M014	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT GREEN 绿 (D5004)
	N/A	B551N2-6406-M015	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT GREEN 绿 (DOC5301002)
	N/A	B551N2-6406-M016	RJ11 1X2 5521 6P4C (2345) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u'	PBT GRAY(3u) 冷灰3u
	10218566B001	B551N2-6603-M003	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	3u'	PBT GRAY 灰

5521双胞 6P插座

RoHS Compliant

CZT ® 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD		TOLERANCES 公差 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10		Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	廖永生	NAME: 名称	RJ11 1x2 5521 6P PCB JACK	
	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 N/A	Finish: 电镀	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E55QWY-1078-6	REV. 版本
				MODEL NO: 料号 N/A	ANGLES ± 0.5	Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE TABLE	39

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

TIPTOP NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT PLATING GOLD	MATERIAL COLOR
10218562C005	B551N2-6206-M003	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	6u"	PBT GRAY 灰
10218562F001	B551N2-6230-M010	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	30u"	PBT GRAY 灰
10218566A004	B551N2-66GF-M012	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT WHITE 白
N/A	B551N2-6230-M009	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	30u"	PBT BLACK 黑
N/A	B551N2-6406-M005	RJ11 1X2 5521 6P4C W/D EAR PCB JACK 无耳	6u"	PBT GRAY 灰
10218566A002	B551N2-66GF-F001	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	ABS GRAY 灰
10218562A006	B551N2-62GF-M009	RJ11 1X2 5521 6P2C (34) WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT BLACK 黑
10218566C002	B551N2-6606-M002	RJ11 1X2 5521 6P6C WITH EAR PCB JACK 有耳	6u"	PBT BLACK 黑
N/A	B551N2-66GF-U003	RJ11 1X2 5521 6P6C W/D EAR PCB JACK 无耳	G/F	PA66 BLACK 黑
10218564A007	B551N2-64GF-M010	RJ11 1X2 5521 6P4C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PBT WHITE 白
N/A	B551N2-6403-M015	RJ11 1X2 5521 6P4C W/D EAR PCB JACK WHTH CZT 无耳	3u"	PBT GRAY 灰
10218564A006	B551N2-64GF-U001	RJ11 1X2 5521 6P4C WITH EAR PCB JACK 有耳	G/F	PA66 BLACK 黑
10218564A018	B551N2-64GF-M018	RJ11 1X2 5521 6P4C W/D EAR PCB JACK 无耳	G/F	PBT GRAY 灰
N/A	B551N2-6250-M016	RJ11 1X2 5521 6P2C W/D EAR PCB JACK 无耳	50u"	PBT BLACK 黑
10218564D002	B551N2-6415-M011	RJ11 1X2 5521 6P4C WITH EAR PCB JACK 有耳	钯金15u"	PBT GRAY 灰
N/A	B551N2-6230-M012	RJ11 1X2 5521 6P2C WITH EAR PCB JACK 有耳	钯金30u"	PBT BLACK 黑
10218562B003	B551N2-6203-M009	RJ11 1X2 5521 6P2C WITH EAR PCB JACK 有耳	3u"	PBT BLACK 黑
10218562A015		RJ11 1X2 5521 6P2C W/D EAR PCB JACK 无耳	G/F	PBT GREEN 绿色355C
10218562G004		RJ11 1X2 5521 6P2C W/D EAR PCB JACK 无耳	50u"	PBT COOL GRAY 冷灰3U
10218562G005		RJ11 1X2 5521 6P2C WITH EAR PCB JACK 有耳	50u"	PBT COOL GRAY 冷灰3U
10218564C010		RJ11 1X2 5521 6P4C WITH EAR PCB JACK 有耳	6u"	PA66 COOL GRAY 冷灰3U
10218566B003		RJ11 1X2 5521 6P6C W/D EAR PCB JACK 无耳	3u"	PBT GRAY 灰
10218562G007	B551N2-6250-M002	RJ11 1X2 5521 6P2C WITH EAR PCB JACK 有耳	50u"	PBT BLACK 黑
10218564B004	B551N2-6403-M016	RJ11 1X2 5521 6P4C W/D EAR PCB JACK 无耳烽火印字	3u"	PBT GRAY 灰
10218562C007	B551N2-6206-M007	RJ11 1X2 5521 6P2C W/D EAR PCB JACK 无耳	6u"	PBT BLACK 黑

RoHS Compliant

5521双胞 6P插座

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD		TOLERANCES 公差 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10		Material: 材 质 SEE NOTE	Designed: 设 计 廖永生	NAME: 名 称 RJ11 1x2 5521 6P PCB JACK
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单 位 mm	Finish: 电 镀 SEE NOTE	Checked: 审 核	DWG NO: 图 号 E55QWY-1078-6
		CUSTOMER: 客 户 N/A	MODEL NO: 料 号 N/A	ANGLES ± 0.5	Approved: 核 准	PART NO: 料 号 SEE TABLE
				SHEET 3 OF 3 第 3 页 共 3 页		REV. 版 本 39

1

2

3

4