


ROHS PART NUMBER	DESCRIPTION	LED2	LED1	TABLE	MATERIAL	EMI	脚后铁脚	商标	METAL LBC	尺寸A
10221388B052	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 3U(中间无塑脚)无黄片左绿右琥珀 剥头2.86无CZT	GRN绿	AMBER琥珀	TABLE6	PBT BLACK 黑	无弹片	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A080	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)带黄片左绿右黄无CZT剥头2.86	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A078	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)带黄片左绿右黄无CZT剥头2.86	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388F023	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 30u" (中间无塑脚)带黄片左绿右黄无CZT剥头3.3	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PA46 BLACK 黑	1-9	无	无商标	不上锡	3.3±0.25
10221388F022	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 30u" (中间无塑脚)带黄片左绿右黄无CZT剥头3.3	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PA66 BLACK 黑	1-9	无	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A075	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)无黄片左黄右绿无后铁脚剥头2.86	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	无弹片	无	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388C048	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)带黄片左绿右绿剥头3.3带CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PA66 BLACK 黑	1-9	有	CZT	上锡	3.3±0.25
10221388C052	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" 无弹片左绿右绿 剥头3.3带CZT	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	无弹片	有	CZT	不上锡	3.3±0.25
10221388C056	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间带塑脚)无弹片左绿右绿剥头2.86无CZT	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	无弹片	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388D018	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 15u" (中间无塑脚)带弹片左绿右绿剥头2.86无后铁脚无CZT	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PA66 BLACK 黑	1-9	无	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A089	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)无弹片左绿右绿剥头2.86无CZT	ORG/GRN橙绿	ORG/GRN橙绿	TABLE7	PBT BLACK 黑	1-9	无	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A091	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)带黄片左黄右绿 剥头2.86无CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388B057	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 3u" (中间无塑脚)无弹片 左琥珀右绿 剥头2.86 无后铁脚 带CZT 铁脚上锡	AMBER琥珀	GRN绿	TABLE8	PBT BLACK 黑	无弹片	无	CZT	上锡	2.86±0.25
10221388D020	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 15u" (中间带塑脚)带黄片左绿右黄 剥头2.86 无CZT	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388B059	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 3u" (中间无塑脚)双绿灯左右不带弹片顶部带5个弹片脚后无铁脚剥头2.86无CZT	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	1-9	无	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A092	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)无弹片左绿右橙 无后铁脚 剥头2.86 带CZT	GRN绿	ORG橙	TABLE9	PBT YELLOW黄114C	无弹片	无	CZT	不上锡	2.86±0.25
10221388C061	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)带黄片左绿黄右绿剥头2.86	GRN/GRN橙绿	GRN/GRN橙绿	TABLE4	PA66 BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388D025	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 15u" (中间无塑脚)带黄片左黄右绿 剥头2.86无CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388C065	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)背部带黄片左右无弹片左绿橙右绿	GRN/ORG橙绿	GRN绿	TABLE10	PBT BLACK 黑	1-5	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388F028	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 30u" (中间无塑脚)无弹片左黄右绿 后无铁脚 剥头3.3 无CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	无弹片	无	无商标	不上锡	3.3±0.25
10221388G019	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 50u" (中间带塑脚)带黄片左黄右绿 剥头2.86无CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388F030	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 30u" (中间无塑脚)带黄片左绿右黄无CZT剥头2.86	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A098	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)背部带弹片左绿右绿 剥头2.86 带CZT	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	1-5	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388C067	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间带塑脚)带黄片左黄右绿 剥头2.86无CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388B065	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C 3u" (中间无塑脚)无弹片 左绿右黄剥头2.86 无CZT	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PBT BLACK 黑	无弹片	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388G023	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 50u" (中间无塑脚)背部带弹片左绿黄右绿 剥头2.86 无CZT	GRN/YEW绿/黄	GRN/YEW绿/黄	TABLE4	PA66 BLACK 黑	1-5	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A103	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)带黄片左红绿右红绿 剥头2.86 无CZT	RED/GRN红/绿	RED/GRN红/绿	TABLE11	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A106	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)背部带弹片左绿右绿 无后铁脚 剥头2.86 带CZT	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	1-5	无	CZT	不上锡	2.86±0.25
10221388C069	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)背部带弹片左右不带弹片左黄绿右黄绿剥头2.86 带CZT铁脚上锡	YEW/GRN黄/绿	YEW/GRN黄/绿	TABLE5	PBT BLACK 黑	1-5	无	CZT	上锡	2.86±0.25
10221388C070	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)背部带黄片左右无弹片左绿橙右绿 剥头2.86无CZT 无后铁脚	GRN/ORG橙绿	GRN绿	TABLE10	PBT BLACK 黑	1-5	无	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388C073	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)带黄片左绿右黄剥头2.86 无CZT	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25
10221388A109	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)无弹片左绿右黄 无后铁脚 剥头2.86带CZT 铁脚上锡	GRN绿	YEW黄	TABLE1	PBT BLACK 黑	无弹片	无	CZT	上锡	2.86±0.25
10221388A110	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C W/O EMI//56LED-B-S四施 8P8C G/F (中间无塑脚)无弹片左绿右绿 无后铁脚 剥头2.86带CZT 铁脚上锡	GRN绿	GRN绿	TABLE2	PBT BLACK 黑	无弹片	无	CZT	上锡	2.86±0.25
10221388C064	RJ45 1X4 56LED-B-S 8P8C WITH EMI//56LED-B-S四施 8P8C 6u" (中间无塑脚)带黄片左黄右绿 剥头2.86无CZT	YEW黄	GRN绿	TABLE3	PBT BLACK 黑	1-9	有	无商标	不上锡	2.86±0.25

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增-B规格	2013.12.09
02-07	新增料号	2015.06.16
05	EC14092400	2014.09.24



RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO., LTD				公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	TOLERANCES 材 质 Finish: 电 镀 SHEET 3 OF 3 第 页 共 页	Material: SEE_NOTE SEE_NOTE	Designed: 设 计 陈智艳 Checked: 审 核 Approved: 核 准	NAME: 名 称 DWG NO: 图 号 PART NO: 料 号	1*4 TAPE UP WITH LED 8P8C JACK B56131201 见表格	REV. 版本 07
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比 例 1:1	UNIT 单 位 mm	CUSTOMER: 客 户 MODEL NO: 料 号						

受控编号：QEHR-Y-002-010

1

2

3

4

A

A

B



B

C

C

D

D



RECOMMENDED PANEL CUTOUT AND JACK LOCATION

RoHS Compliant

CZT [®] 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°		Material: 材质 SEE_NOTE	Designed: 设计 陈智艳	NAME: 名称 1*4 TAPE UP WITH LED 8P8C JACK		
						Finish: 电镀 SEE_NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 E56131201		
						SHEET 2 OF 3 第 2 页 共 3 页	Approved: 核准	PART NO: 料号 见表格		
								REV. 版本 07		

1

2

3

4