

LED COLOUR DISPLAY

LED极性示意图

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2009.08.05
02	ADD P/N	2009.09.03
03	ADD P/N	2009.09.17
04	ADD P/N	2009.12.08
05	ADD P/N	2010.11.04
06	MODIFY DRAWING	2010.11.26
07	ADD P/N	2011.04.28
08	ADD P/N	2011.05.06
09-13	ADD P/N	
14	增加薄片高度尺寸标注 ADD P/N	2013.08.05
15-16	ADD P/N	2013.12.26
17	此页未变更	2014.10.07
18	增加LED图示	2014.12.16

SERIAL NUMBER 序号	LED1 左	LED2 右
图一	GREEN 绿 9  10	GREEN 绿 11  12
图二	YELLOW 黄 9  10	GREEN 绿 11  12
图三	GREEN 绿 9  10	YELLOW 黄 11  12
图四	GREEN 绿 9  10	GREEN 绿 11  12
图五	GREEN 绿 9  10	GREEN 绿 11  12
图六	YELLOW 黄 9  10	YELLOW 黄 11  12

SERIAL NUMBER 序号	LED1 左	LED2 右
图七	GREEN 绿 9  10	ORANGE 橙 11  12
图八	GREEN 绿 9  10	GREEN 绿 11  12
图九	GREEN 绿 9  10	无
图十	GREEN 绿 9  10	AMBER 琥珀 11  12
图十一	BLUE 蓝 9  10	GREEN 绿 11  12

SERIAL NUMBER 序号	LED1 左	LED2 右
图十二	BLUE 蓝 9  10	无
图十三	GREEN 绿 9  10	GREEN 绿 11  12
图十四	GREEN 绿 9  10	ORANGE 橙 11  12

13版增加的右侧无灯式样，包壳不变，只是塑壳右侧堵孔，详见EC13062500.

RoHS Compliant

CZT ® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 SEE NOTE	Designed: 设计 陈智艳	NAME: 名称 RJ45 65 LED 2x1-S JACK
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 N/A	Finish: 电镀 SEE NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 E6500008
				MODEL NO: 料号 N/A	SHEET 第 2 页 共 4 页	Approved: 核准	PART NO: 料号 SEE TABLE

REV.
版本
18

ROHS PART NUMBER:

	PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	LED COLOUR DISPLAY LED极性说明	METAL PEG 铁脚上锡/不上锡
△4	10237188B002	B651S-8803-M001	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左绿右黄 普通PBT黑(环保料)	图三	铁脚不上锡
		B651S-8806-M002	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左绿右绿 普通PBT黑(环保料)	图一	铁脚不上锡
△2	10237188C003	B651S-8806-M004	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左黄右绿 普通PBT黑(环保料)	图二	铁脚不上锡
△3	10237188C004	B651S-8806-M005	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左绿黄右绿 普通PBT黑(环保料)	图四	铁脚不上锡
△2		B651S-8806-U003	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PA66 BLACK 652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左绿黄右绿 尼龙66B30黑(环保料)	图四	铁脚不上锡
△1		B651S-8815-M001	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 30u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 15u"(带LED)扁针 左黄右绿 普通PBT黑(环保料)	图二	铁脚不上锡
△5	10237188F001	B651S-8830-M001	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 30u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 30u"(带LED)扁针 左绿红 右绿红 普通PBT黑(环保料)	图五	铁脚不上锡
△5		B651S-88GF-M002	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK G/F PBT BLACK 652*1S插座 8P8C G/F(带LED)扁针 左绿右绿 普通PBT黑(环保料)	图一	铁脚不上锡
△4		B651S-88GF-M004	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK G/F PBT BLACK 652*1S插座 8P8C G/F(带LED)扁针 左黄右绿 普通PBT黑(环保料)	图二	铁脚不上锡
△7		B651S-8806-M007	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左黄右黄 普通PBT黑(环保料)	图六	铁脚不上锡
△8		B651S-8830-M002	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 30u" PBT BLACK 652*1S插座 8P8C 30u"(带LED)扁针 左绿右黄 普通PBT黑(环保料)	图三	铁脚不上锡
△9	10237188F002	B651S-8830-U001	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 30u" PA66 BLACK 652*1S插座 8P8C 30u"(带LED)扁针 左黄右绿 尼龙66B30黑(环保料)	图二	铁脚上锡 △7

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2009.08.05
02	ADD P/N	2009.09.03
03	ADD P/N	2009.09.17
04	ADD P/N	2009.12.08
05	ADD P/N	2010.11.04
06	MODIFY DRAWING	2010.11.26
07	ADD P/N	2011.04.28
08	ADD P/N	2011.05.06
09-13	ADD P/N	
14	增加薄片高度尺寸标注 ADD P/N	2013.08.05
15-16	ADD P/N	2013.12.26
17	增加铁脚上锡规格	2014.10.07
18	此页未变更	2014.12.16

RoHS Compliant

CZT ® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD				TOLERANCES 公差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 SEE NOTE	Designed: 设计 陈智艳	NAME: 名称 RJ45 65 LED 2x1-S JACK
第一视角	△4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 N/A	Finish: 电镀 SEE NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 E6500008
				MODEL NO: 料号 N/A	SHEET 3 OF 4 第 页 共 页	Approved: 核准	PART NO: 料号 SEE TABLE

受控编号：QEHR-Y-002-010

ROHS PART NUMBER:

PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	LED COLOUR DISPLAY LED极性说明	METAL PEG 铁脚上锡/不上锡
10	B651S-8806-M009	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK	图七	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左绿右橙红 普通PBT黑(环保料)		
10	B651S-8830-U002	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 30u" PA66 BLACK	图三	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 30u"(带LED)扁针 左绿右黄 尼龙66B30黑(环保料)		
11	B651S-8806-M011	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK	图八	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左绿黄右绿黄 普通PBT黑(环保料)		
12	B651S-8806-M014	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 6u" PBT BLACK	图三	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 6u"(带LED)扁针 左绿右黄 普通PBT黑(环保料)		
12	10237188D003	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 15u" PA66 BLACK	图一	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 15u"(带LED)扁针 左绿右绿 尼龙66B30黑(环保料)		
13	10237188B005	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA66 BLACK	图九	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左绿右无灯 尼龙66B30黑(环保料)		
13	10237188B003	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA66 BLACK	图十	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左绿右琥珀 尼龙66B30黑(环保料)		
13	10237188B004	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA66 BLACK	图十一	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左蓝黄右绿 尼龙66B30黑(环保料)		
13	10237188B006	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA66 BLACK	图十二	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左蓝黄右无灯 尼龙66B30黑(环保料)		
14	10237188F003	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 30u" PBT BLACK	图二	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 30u"(带LED)扁针 左黄右绿 普通PBT黑(环保料)		
15	10237188B011	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA66 BLACK	图十三	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左绿橙右绿橙 尼龙66B30黑(环保料)		
16	10237188B013	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA46 BLACK	图十三	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左绿橙右绿橙 尼龙46黑(环保料)		
	10237188B015	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA66 BLACK	图二	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左黄右绿 尼龙66黑(环保料)		
	10237188B016	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK 3u" PA46 BLACK	图十四	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C 3u"(带LED)扁针 左绿右橘绿尼龙46B30黑(环保料)插芯后盖PBT黑		
	10237188A007	RJ45 65 LED 2X1-S 8P8C JACK G/F PA66 BLACK	图二	铁脚不上锡
		652*1S插座 8P8C G/F(带LED)扁针 左黄右绿 尼龙66B30黑(环保料)插芯后盖PBT黑		

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-09	ADD P/N	
10	ADD P/N	2011.08.02
11	ADD P/N	2011.10.15
12	ADD P/N	2013.05.04
13	ADD P/N	2013.06.25
14	增加薄片高度尺寸标注 ADD P/N	2013.08.05
15	ADD P/N	2013.10.25
16	ADD P/N	2013.12.26
17	此页未变更	2014.10.07
18	修改灯序规格	2014.12.16

RoHS Compliant

CZT ® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 Finish: 电镀 SHEET 4 OF 4 第 4 页 共 4 页	SEE NOTE SEE NOTE	Designed: 设计 Checked: 审核 Approved: 核准	陈智艳	NAME: 名称 DWG NO: 图号 PART NO: 料号	RJ45 65 LED 2x1-S JACK E6500008 SEE TABLE	REV. 版本 18
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号	N/A N/A						