

CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
A-E	详见老版图纸	
F	修改图面	2020.06.17
G	封装区域调整	2021.02.03


NOTE:

MATERIAL:

- CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
- CONNECTOR HOUSING: LCP UL 94V-0. COLOR: BLACK.
- MOULDED INSERT: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94V-0. COLOR:BLACK.
- CAGE: COPPER ALLOY.
- LIGHT PIPES: POLYCARBONATE. UL 94V-0. COLOR:CLEAR
- LIGHT PIPE HOUSING: PBT UL 94V-0 COLOR:BLACK.
- EMI CLIP: COPPER ALLOY.

PLATED:

- CONTACT MATING AREA : PLATING GOLD 0.76 MICROMETERS MINIMUM OVER 1.27 MICROMETERS MINIMUM NICKEL.
- CONTACT NEEDLE EYE: 1.27 MICROMETERS MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27 MICROMETERS MINIMUM NICKEL.



RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD					TOLERANCES 公 差 .X ±0.25 .XX ±0.13 .XXX ±0.10 ANGLES:±2°		Material: 材 质 SEE NOTE	Designed: 设 计 Lamei Tang	NAME: 名 称 SFP28 2X1 CONNECTOR
第三视角 A4 SIZE SCALE 比 例 1:1 UNIT 单 位 mm CUSTOMER: 客 户 MODEL NO: 模 号 N/A N/A					Finish: 电 镀 SEE NOTE	Checked: 审 核 Qianpu Zhao	DWG NO: 图 号 ESF160401-C	REV. 版本	
					SHEET 1 OF 4 第 页 共 页		Approved: 核 准 Robin	PART NO: 料 号 SEE TABLE	G



A4
SIZE

SCALE 比例
1:1

UNIT 单位
mm


CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 模号
N/A

CUSTOMER DRAWING

LIGHT PIPE CONFIGURATION
DETAIL B SCALE 2: 1

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A



TYPE1_NONE LIGHT PIPE
10732021F002
10732021F003

TYPE2_4 LIGHT PIPE
10732121F002
10732121F001

TYPE3_2 INNER LIGHT PIPE
10732221F003
10732221F002

TYPE4_2 OUTER LIGHT PIPE
10732321F002
10732321F006

TYPE5_3 LIGHT PIPE
10732521F002
10732521F001

TYPE6_4 LIGHT PIPE
10732121F003
10732121F004


TYPE7_2 INNER LIGHT PIPE
10732221F004
10732221F005

B


B

C

C



DETAIL A



TYPE8_2 OUTER LIGHT PIPE
10732321F003
10732321F004

10732321F004	TYPE8_2 OUTER LIGHT PIPE	△ ▽	NONE LOGO
10732221F005	TYPE7_2 INNER LIGHT PIPE	▽ △	
10732121F004	TYPE6_4 LIGHT PIPE	△ ▽ △ ▽	
10732521F002	TYPE5_3 LIGHT PIPE	△ □ ▽	
10732321F002	TYPE4_2 OUTER LIGHT PIPE	▽ △	
10732221F003	TYPE3_2 INNER LIGHT PIPE	△ ▽	
10732121F002	TYPE2_4 LIGHT PIPE	▽ ▽ ▽ △	CZT LOGO
10732021F003	TYPE1_NONE LIGHT PIPE		
10732321F003	TYPE8_2 OUTER LIGHT PIPE	△ ▽	
10732221F004	TYPE7_2 INNER LIGHT PIPE	▽ △	
10732121F003	TYPE6_4 LIGHT PIPE	△ ▽ △ ▽	
10732521F001	TYPE5_3 LIGHT PIPE	△ □ ▽	
10732321F006	TYPE4_2 OUTER LIGHT PIPE	▽ △	CZT LOGO
10732221F002	TYPE3_2 INNER LIGHT PIPE	△ ▽	
10732121F001	TYPE2_4 LIGHT PIPE	▽ ▽ ▽ △	
10732021F002	TYPE1_NONE LIGHT PIPE		CZT LOGO
PART NUMBER		LIGHT PIPE CONFIGURATION	

RoHS Compliant

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
.X ±0.25
.XX ±0.13
.XXX ±0.10
ANGLES: ±2°

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE NOTE

SEE NOTE

Designed:
设计

Lamei Tang

Checked:
审核

Qianpu Zhao

Approved:
核准

Robin

NAME:
名称

SFP28 2X1 CONNECTOR

DWG NO:
图号

ESF160401-C

PART NO:
料号

SEE TABLE

REV.
版本

G



第三视角

A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
模号

N/A
N/A

SHEET 2 OF 4
第 2 页 共 4 页

D

D

CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A

B

C


D

A

B

C

D



BEZEL CUT-OUT CENTER SPACING DETAIL
BZZEL THICKNESS:0.8-2.6

DETAIL F
SCALE 2:1

RoHS Compliant

CZT ® 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD					TOLERANCES 公差	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	Lamei Tang	NAME: 名称	SFP28 2X1 CONNECTOR	
					.X ±0.25	Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核	Qianpu Zhao	DWG NO: 图号	ESF160401-C	REV. 版本
					.XX ±0.13	SHEET 3 OF 4		Approved: 核准	Robin	PART NO: 料号	SEE TABLE	G
					.XXX ±0.10	第 页 共 页						
					ANGLES: ±2°							

CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A

B

C


D

A

B


C

D




RECOMMENDED PCB LAYOUT-COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS-2.63mm

HATCHED AREA DENOTES
COMPONENT AND TRACE KEEP-OUT



PIN MAP



DETAIL D

RoHS Compliant

CZT ® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD					TOLERANCES 公差 .X ± 0.25 .XX ± 0.13 .XXX ± 0.10 ANGLES: $\pm 2^\circ$	Material: 材质 SEE NOTE	Designed: 设计 Lamei Tang	NAME: 名称 SFP28 2X1 CONNECTOR		
	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 模号 N/A		Finish: 电镀 SEE NOTE	Checked: 审核 Qianpu Zhao	DWG NO: 图号	ESF160401-C	REV. 版本
						SHEET 4 OF 4 第 4 页 共 4 页		Approved: 核准 Robin	PART NO: 料号 SEE TABLE	G